



ZARGES



Modulová hliníková lešení FAVORIT

Program 2009



www.zarges.cz

**Naše značková pojízdná lešení
= Vaše jistota ve výškách**

MODULOVÁ HLINÍKOVÁ LEŠENÍ *Favorit*

PRACOVNÍ VÝŠKY 3,00 až 12,20 m

Stabilní a lehká pojízdná hliníková lešení založená na stavebnicovém principu.

Možnost výběru šířky pracovní podlahy 0,7 m a 1,35 m.

Možnost výběru délky pracovní podlahy 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m.

Možnost dodatečného zvýšení lešení přídavnými moduly.

Odpovídá normě HD 1004.

Možnost stranového pohybu po základovém rámu.

Třída lešení 2, zatížitelnost 150 kg/m².

Lešení rozměru 0,7x2,0 m je zařazeno do třídy 3, zatížitelnost 200 kg/m²

Rychlé sestavení bez potřeby nářadí – nasazovací spojení a rychlouzávěry.

Lešení s výškou 8,00 a 11,00 m jsou navíc vybavena trojúhelníkovými výškově nastavitelnými podpěrami.




Příklad sestavy lešení:

Požadovaná prac. výška 5,0 m

Objednáte: Modul A+ B.

Později požadujete zvýšit sestavu

na 12,0 m = doobjednáte moduly C+D+E



Lešení FAVORIT, modul A+B+C



Modul K.



Modul K+B.



Propracovaný systém rychlouzávěřů a propojovacích objímek pro sestavení bez nářadí

LEŠENÍ SE ŠÍŘKOU PODLAHY 0,7 m

Velikost lešení 0,7 x 1,5 m

Pracovní výška	m	2,55	2,80	5,00	7,00	9,00
Výška lešení	m	1,55	1,80	4,00	6,00	8,00
Výška prac. Podlahy	m	0,55	0,80	3,00	5,00	7,00
Šířka základny	m	0,70	0,70	1,5	1,5	2,80
Hmotnost	kg	38,1	24	61,9	95,1	119,3
Objednávkový modul		K	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D
Cena bez DPH	Kč	9.990,-	7.990,-	19.990,-	29.990,-	44.990,-

Modul	Obj.číslo	Cena bez DPH
A	48400	7.990,-
B	48401	12.000,-
C	48402	10.000,-
D	48403	15.000,-
K	48409	9.990,-

Velikost lešení 0,7 x 2,0 m

Pracovní výška	m	2,55	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,55	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,55	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	0,70	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	26,0	29,4	83,1	125,3	163,1	221,4
Objednávkový modul		K	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	11 990,-	8 990,-	21 990,-	33 590,-	48 590,-	66 590,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44500	8 990,-
B	44501	13 000,-
C	44502	11 600,-
D	44503	15 000,-
E	44504	18 000,-
K	44509	11 990,-

Velikost lešení 0,7 x 2,5 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	53,0	106,0	153,0	181,1	248,9
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	10 990,-	26 990,-	42 990,-	60 990,-	85 990,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44510	10 990,-
B	44511	16 000,-
C	44512	16 000,-
D	44513	18 000,-
E	44514	25 000,-

LEŠENÍ SE ŠÍŘKOU PODLAHY 1,35 m

Velikost lešení 1,35 x 2,0 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	1,35	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	61,9	119,5	198,2	237,3	307,8
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	17 990,-	39 990,-	69 990,-	83 990,-	107 990,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44600	17 990,-
B	44601	22 000,-
C	44602	30 000,-
D	44603	14 000,-
E	44604	24 000,-

Velikost lešení 1,35 x 2,5 m

Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. Podlahy	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šířka základny	m	1,35	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnost	kg	69,0	132,4	219,2	262,4	341,6
Objednávkový modul		A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Cena bez DPH	Kč	20 990,-	45 990,-	78 990,-	93 990,-	120 990,-

Modul	Obj. číslo	Cena bez DPH
A	44610	20 990,-
B	44611	25 000,-
C	44612	33 000,-
D	44613	15 000,-
E	44614	27 000,-

Kolečka - nejsou součástí modulů a lze je přibojednat jako příslušenství

Příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Kolečko ø125 mm s brzdou	44453	790,-
Kolečko ø150 mm s brzdou výškově nastavitelné (cena za 1 ks)	44454	1590,-
Závaží 10 kg	44460	890,-
Kotva do zdi	44461	1190,-
Nástupní třmen	44456	1190,-



Závaží 10 kg



Kotva do zdi

Důležité:


Počet závaží pro stabilizaci lešení je uveden v návodu na použití a je závislý na výšce lešení

Výškově nastavitelné kolečko s brzdou

→ Celková nabídka firmy ZARGES



Hliníkové přepravky
Hliníkové kufry




Řešení individuálních problémů



Stojací žebříky
oboustranně
schůdné



Převavní vozíky
s pevným nebo
pohyblivým
dnem
Skříňové vozíky
Pojízdné
kontejnery



Šachtová
technika
Poklapy
Žebříky



Víceúčelové
a výškově
přestavitelné
žebříky
Kombinované
žebříky



Vojenské bedny
Sanitární bedny
Bedny pro
speciální účely



Podestové
žebříky



Plošinové, sálové
a montážní
žebříky



Elektrické
zdvíhací plošiny




Opěrné žebříky
Regálové žebříky



Výsuvné žebříky
a žebříky
s tažným lanem
Plastové,
elektricky
nevodivé žebříky



Pracovní plošiny
Pojízdná lešení
Skládací lešení
Komínová
a střešní lešení



Stacionární
výstupové
žebříky



ZARGES



ZARGES CZ, s. r. o.

Hněvkovského 87
617 00 Brno
tel.: +420 543 234 727-8
fax: +420 543 213 760
e-mail: obchod@zarges.cz

pobočka Praha:

Branická 36
147 00 Praha 4
Tel./fax: 244 464 244
e-mail: praha@zarges.cz

<http://www.zarges.cz>