

Návod k použití 3-dílných a 2-dílných víceúčelových žebříků

Návod k sestavení a použití víceúčelových 3-dílných žebříků

Abyste mohli lépe používat a sestavovat Váš 3-dílný žebřík, předkládáme následující instrukce:

- Vyzkoušejte zatížení, stabilitu a opěrný úhel při použití jako opěrný nebo výsuvný žebřík (obrázek 1)

1. Montáž stabilizační příčky (obr. 2)

- z transportních důvodů je stabilizační příčka volně přiložena. Montujte tuto příčku následujícím způsobem:
 - a) Povolit matky (klíč 13 mm), šrouby a distanční trubičku ze spodní části stojin žebříku.
 - b) Zastrčte distanční trubičky do otvorů ve stabilizační příčce.
 - c) Zasuňte stabilizační příčku s distančními trubičkami do výřezů na konci stojiny žebříku.
 - d) Prostrčte šrouby otvory na konci stojiny žebříku a pomocí podložky a matky zašroubujte.

POZOR: stabilizační příčka musí volně sedět ve výřezu stojiny žebříku!

2. Použití víceúčelového žebříku jako opěrný žebřík (obr. 1)

- Na nejspodnější příčce žebříkového dílu II a III jsou připevněny háky, na pravé straně dílu III se nachází pojistná zástrčka.
- Před vysunutím žebříkového dílu musí být bezpečnostní zástrčka vysunuta zpět a otočena směrem dolů (obr. 3).
- Žebřík vysunout na požadovanou délku a háky nasadit na příčku.
- Pojistnou zástrčku otočit nahoru a pod příčku horního žebříkového dílu zasunout.
- Žebříkový díl III může být oddělán z dílu II a použit jako zvláštní žebřík. K tomu je potřeba vytáhnout spodem díl III z vodících kolejniček.

3. Použití víceúčelového žebříku jako stojací žebřík (obr. 4)



- Sestavu žebříků postavte kolmo.
- Žebříkový díl II a III společně lehce rozevřít, až je spojovací řemen napnut.
- Uvolnit bezpečnostní zástrčku žebříkového dílu III.
- Díl III vysunout a poté zajistit.
- Vysunutí, případně složení víceúčelového žebříku je dle výše uvedených odstavců 2 a 3.

4. Použití víceúčelového žebříku jako stojací na schodech (obr. 5)


- Žebříkový díl III oddělat z dílu II.
- Díl I a II společně rozevřít.
- Díl III otočit o 180°. Zasunout háky z vnitřní strany do dílu II a zajistit. Musí se překrývat nejméně 2 příčky žebříkového dílu II a III.




ZARGES



obr.2



obr.3



obr.4

spojovací řemen



obr.5

Návod k sestavení a použití 2-dílných víceúčelových žebříků

Pro používání 2-dílných víceúčelových žebříků platí stejný postup jako pro třídílné, pouze s tím rozdílem, že žebřík neobsahuje třetí díl.

Při používání žebříků je nutné dodržovat pokyny uvedené v „Obecném návodu pro použití žebříků ZARGES“.