




ZARGES



Inovace pro profesionály

Vytvořeno pro drsné podmínky:
Štafle R13



Štafle R13 od firmy ZARGES.

Štafle R13 vytvářejí nové standardy pro bezpečnou práci za náročných podmínek – při práci s olejovými látkami a ve vlhkém prostředí.

Přehled Vašich výhod:

- Mimořádně protiskluzový povrch R13 pro optimální stabilitu.
- 80 mm hluboké stupně s profilováním a děrováním k odtoku kapalin.
- Zvýšená bezpečnost i v případě olejových látek nebo dokonce ledu při použití venku.
- Nosné profily eloxované proti oděru.

Ke štaflím R13 je k dispozici doplňková výbava i řešení pro speciální požadavky, např. schopnost svádět elektrický proud, nemagnetické nebo mobilní provedení.

Tím splňují nejvyšší nároky v oboru co se týká rozmanitosti produktu, vybavení a pohodlí.




Protiskluzovost povrchu je v normě DIN 51130 rozdělena do 5-ti tříd. R13 tedy disponují nejvyšší možnou protiskluzovou třídou, které může být dosaženo.

Profilování
pro bezpečnější stabilitu

Děrování
pro odtok kapalin

Protiskluzový povrch R13

80 mm hluboké stupně



Stojací žebřík Z 600 R13, jednostranně schůdný, eloxovaný

Bezpečný výstup s nejvyšší protiskluzovostí díky stupňům R13 pro oblasti použití s výskytem oleje a vlhkosti.



- Extra velká plošina 300 x 250 mm s povrchem R13 pro bezpečné a pohodlné stání také při déle trvajících pracích.
- Praktická odolná odkládací miska z hliníků na malé části a nástroje.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím mezi stupni.
- Vyměnitelné dvousložkové plastové patky pro bezpečné stání a pro bezpečné držení v profilu.
- Jištění proti rozevření vysoce pevnými perlonovými popruhy od 5-ti stupňů.

Obj. č.	Délka žebříku m	Výška plošiny m	Pracovní výška cca m	Dolní, vnější šířka m	Výška profilu mm	Počet stupňů včetně plošiny	Hmotnost kg
41636	1,59	0,80	2,80	0,50	73 / 58	3	8,3
41637	1,87	1,06	3,10	0,53	73 / 58	4	9,8
41638	2,15	1,33	3,35	0,56	73 / 58	5	10,5
41639	2,43	1,59	3,60	0,59	73 / 58	6	11,5
41640	2,71	1,85	3,85	0,62	73 / 58	7	12,3
41641	2,99	2,12	4,15	0,65	73 / 58	8	12,8
41642	3,55	2,64	4,65	0,71	73 / 58	10	16,1

Stojací žebřík Z 600 R13, oboustranně schůdný, eloxovaný

Štafle s nejvyšší protiskluzovostí díky stupňům R13 pro použití v oblastech s výskytem oleje a vlhkosti.



- Klouby ze slitiny hliníku.
- Maximální pracovní výšky díky 280 mm roztečím mezi stupni.
- Vyměnitelné dvousložkové plastové patky pro bezpečné stání a pro bezpečné držení v profilu.
- Jištění proti rozevření vysoce pevnými perlonovými popruhy.

Obj. č.	Délka žebříku m	Svislá výška žebříku m	Pracovní výška m	Dolní, vnější šířka m	Výška profilu mm	Počet stupňů	Hmotnost kg
41549	0,88	0,80	2,30	0,44	73	2 × 3	5,8
41551	1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 × 4	7,2
41553	1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 × 5	8,4
41555	1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 × 6	9,3
41557	1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 × 7	10,1
41559	2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 × 8	11,5
41561	2,83	2,62	4,15	0,65	73	2 × 10	14,7
41563	3,39	3,15	4,65	0,71	73	2 × 12	17,8
41565	3,95	3,67	5,20	0,77	73	2 × 14	22,6
41567	4,51	4,21	5,70	0,83	73	2 × 16	26,6



Příslušenství

Obj. č.	Označení
8206	Sklopné madlo

Pro větší bezpečnost až do nejmenšího detailu.




Pro větší pohodlí při práci:

Stabilní, prostorná odkládací
miska z hliníku



Pro větší stabilitu:

Extra velká plošina 300 x 250 mm
s povrchem R13



Pro větší jistotu při stání:

Stupně s povrchem R13





ZARGES–
Žebříky.
Balení,
přeprava,
speciální řešení.

Značka ZARGES znamená již více než 80 let stálou inovaci a prvotřídní kvalitu. Jako lídr v inovacích kontinuálně zlepšujeme nabídku služeb a vytváříme řešení a produkty zaměřené na Vaše potřeby. Neboť dobré nápady u nás vznikají v úzké spolupráci s Vámi, našimi zákazníky.

Naším cílem je nabízet Vám neustále vhodné řešení pro každou výzvu. Pro Vaši bezpečnost a efektivitu.

Více o štaflích R13 na
www.zarges.com/R13

Další informace získáte na internetu nebo u svého odborného prodejce:

